

Travaux Pratiques PROFA 3GM



SOLID EDGE

Guide d'utilisation

Ouvrir le fichier *deport.par* (à prendre sur moodle) avec SOLID EDGE.

Dans l'arborescence de la pièce sélectionner ajout de matière puis clic droit sur modifier le profil

Cliquer sur la cote à modifier en l'occurrence l'angle une fenêtre de s'ouvre pour la saisie de la valeur, valider en cliquant sur enter, l'esquisse se met à jour.

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri


Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri

Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport puri


Solid Edge 2003 - Rick Condonnée - (Seport pur

Quitter l'esquisse en cliquant sur la carré vert avec le crayon



Pour sauvegarder et exporter sous le format .STL nécessaire pour le slicer permettant de faire la FAO cliquer sur Icone Solid 🗸 Edge

Puis sélectionner enregistrer sous, choisir le format .STL Avant d'enregistrer ouvrir les options (à gauche d'enregistrer) et vérifier l'unité d'export elle doit être en mm, c'est ici qu'on peut régler la « corde » qui permet de minimiser la facettisation des fichiers .STL.



Cliquer ensuite sur OK puis sur enregistrer